

Протокол итогов конкурса

2020-2303

СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 3880X1265X1305ММ, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ 2000ММ, МОЩНОСТЬ 7.5КВТ, ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН D-250ММ

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
23.07.2020 09:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казакхмыс Дистрибьюшн)	Карагандинская область, город Караганда, район Казыбек би, улица Гоголя строение 34 А, почтовый индекс 100012

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупы										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 3880X1265X1305ММ, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ 2000ММ, МОЩНОСТЬ 7.5КВТ, ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН D-250ММ СУППОРТА, ММ/ОБ: ПРОДОЛЬНЫХ - 0,05-2,8, ПОПЕРЕЧНЫХ - 0,025-1,4, ПРЕДЕЛЫ ШАГОВ НАРЕЗАЕМЫХ РЕЗЬБ: - МЕТРИЧЕСКИХ - 0,5-112ММ, - ДЮЙМОВЫХ, ЧИСЛО НИТОК НА 1 - 56-0.5, - МОДУЛЬНЫХ, МОДУЛЬ - 0,5-112, - ИИТЧЕВЫХ. ПИТЧ - 56-0.5, СКОРОСТЬ БЫСТРЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИИ СУППОРТА, М/МИН: - ПРОДОЛЬНЫХ - 3,6М/МИН, - ПОПЕРЕЧНЫХ - 1,8, ПОКАЗАТЕЛИ СИЛОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА: НАИБОЛЬШИЙ КРУ ТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ШПИНДЕЛЕ, КНМ - 1, МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ. КВТ - 7.5 (11), МОЩНОСТЬ ПРИВОДА БЫСТРЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ, КВТ - 0,37, СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ УСТАНОВЛЕННЫХ НА СТАНКЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, КВТ - 8,05 (11,55), СУММАРНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СТАНКА, НАИБОЛЬШАЯ. КВТ - 8.62 (12.12), ПОКАЗАТЕЛИ ГАБАРИТА И МАССЫ СТАНКА: ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАЙКА, ММ ДЛИНА: ПРИ ЛОБРАБОТКИ 2000 ММ ШИРИНА ВЫСОТА, ДЛИНА - 3880ММ, ШИРИНА - 1265ММ, ВЫСОТА - 1305ММ, МАССА СТАНКА (ИЕТТО/БРУГ ТО), КГ. НЕ БОЛЕЕ, ПРИ Л ОБРАБОТКИ: 2000 ММ - 3680/4140, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ: РОД ТОКА ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ - ПЕРЕМЕННЫЙ, ТРЕХФАЗНЫЙ, ЧАСТОТА ТОКА, Г	Комплект	1.00000	14 895 000.00	14 895 000.00	по факту поставки 90 календарных дней с момента получения заказа на отгрузку	Предприятия теплоэнергетики (ПТЭ) г. Сатпаев	Оплата в течение 60 (шестьдесят) календарных дней после ее приема по количеству и качеству на складе Покупателя (Грузополучателя).	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		14 895 000.00					
				с НДС		16 682 400.00				

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Проект договора	Конкурсная документация	
/ru/Tender/dlContract/2303?validator=OExVeFpaUWZ6SmFxFY3F0bEk1NGduc31c2ZoVkpVcGs4dUQ1RWkrc2hadFVLOGtDRVixU281SFcwSDdoNG1jZg==	455-ПР-pdf (/ru/Tender/dlDoc/2303?validator=OExVeFpaUWZ6SmFxFY3F0bEk1NGduc31c2ZoVkpVcGs4dUQ1RWkrc2hadFVLOGtDRVixU281SFcwSDdoNG1jZg==)	validator=OExVeFpaUWZ6SmFxFY3F0bEk1NGduc31c2ZoVkpVcGs4dUQ1RWkrc2hadFVLOGtDRVixU281SFcwSDdoNG1jZg==

Дополнительные файлы		
/ru/Tender/dlFile/2303?fid=1&validator=OExVeFpaUWZ6SmFxFY3F0bEk1NGduc31c2ZoVkpVcGs4dUQ1RWkrc2hadFVLOGtDRVixU281SFcwSDdoNG1jZg==	/ru/Tender/dlFile/2303?fid=2&validator=OExVeFpaUWZ6SmFxFY3F0bEk1NGduc31c2ZoVkpVcGs4dUQ1RWkrc2hadFVLOGtDRVixU281SFcwSDdoNG1jZg==	/ru/Tender/dlFile/2303?fid=3&validator=OExVeFpaUWZ6SmFxFY3F0bEk1NGduc31c2ZoVkpVcGs4dUQ1RWkrc2hadFVLOGtDRVixU281SFcwSDdoNG1jZg==

Документация по лотам							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 3880X1265X1305MM, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ 2000MM, МОЩНОСТЬ 7.5КВТ, ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН D-250MM	Комплект	1.00000	14 895 000.00	14 895 000.00	(/ru/tender/dllot/2303?no=1&validator=OExVeFpaUWZ6SmFxy3F0bEk1NGduc31c2ZoVkpVcGs4dUQ1RWkrc2hadFVLOGiDRVixU281SFcwSDdoNG1jZg==)	2

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками			
ИНН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
170240003699	ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромТехАстана"	Республика Казахстан, 010000, г.Нур-Султан (Астана) ул. М.Габдуллина, д.12, оф.19	22.07.2020 12:39:37
190140005615	ТОО МКК-kasip	г. Жезказган, Жангельдина 53	23.07.2020 08:32:15

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов		
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов	Причина отклонения
1		Нет отклоненных заявок
1		Нет отклоненных заявок

Признать участниками торгов следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромТехАстана"
1	ТОО МКК-kasip

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 3880X1265X1305MM, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ 2000MM, МОЩНОСТЬ 7.5КВТ, ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН D-250MM	190 140 005 615, ТОО МКК-kasip	г. Жезказган, Жангельдина 53	KZT	14 375 000.00	14 375 000.00	23.07.2020 08:32:15
1	СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 3880X1265X1305MM, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ 2000MM, МОЩНОСТЬ 7.5КВТ, ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН D-250MM	170 240 003 699, ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромТехАстана"	Республика Казахстан, 010000, г.Нур-Султан (Астана) ул. М.Габдуллина, д.12, оф.19	KZT	14 890 000.00	14 890 000.00	22.07.2020 12:39:37

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик		
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты

1	СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 3880X1265X1305MM, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ 2000MM, МОЩНОСТЬ 7.5КВТ, ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН D-250MM	Предприятия теплоэнергетики (ПТЭ) г. Сатпаев	Комплект	1.00000	14 895 000.00	14 895 000.00	190 140 005 615	ТОО МКК- kasip	cuandyk2010@yandex.kz	14 375 000.00	14 375 000.00	16 100 000.00	170 240 003 699	ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромТехАстана"	promtexasana@mail.ru
							<p>Требования технической спецификации: СУППОРТА, ММ/ОБ: ПРОДОЛЬНЫХ - 0,05-2,8, ПОПЕРЕЧНЫХ - 0,025-1,4, ПРЕДЕЛЫ ШАГОВ НАРЕЗАЕМЫХ РЕЗЬБ: - МЕТРИЧЕСКИХ - 0,5-112ММ, - ДЮЙМОВЫХ, ЧИСЛО НИТОК НА 1 - 56-0,5, - МОДУЛЬНЫХ, МОДУЛЬ - 0,5-112, - ИИТЧЕВЫХ. ПИТЧ - 56-0,5, СКОРОСТЬ БЫСТРЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИИ СУППОРТА, М/МИН: - ПРОДОЛЬНЫХ - 3,6М/МИН, - ПОПЕРЕЧНЫХ - 1,8, ПОКАЗАТЕЛИ СИЛОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА: НАИБОЛЬШИЙ КРУ ТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ШПИНДЕЛЕ, КНМ - 1, МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ. КВТ - 7,5 (11), МОЩНОСТЬ ПРИВОДА БЫСТРЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ, КВТ - 0,37, СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ УСТАНОВЛЕННЫХ НА СТАНКЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, КВТ - 8,05 (11,55), СУММАРНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СТАНКА, НАИБОЛЬШАЯ. КВТ - 8,62 (12,12), ПОКАЗАТЕЛИ ГАБАРИТА И МАССЫ СТАНКА: ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАЙКА, ММ ДЛИНА: ПРИ ОБРАБОТКИ 2000 ММ ШИРИНА ВЫСОТА, ДЛИНА - 3880ММ, ШИРИНА - 1265ММ, ВЫСОТА - 1305ММ, МАССА СТАНКА (ИЕТТО/БРУГ ТО), КГ. НЕ БОЛЕЕ, ПРИ L ОБРАБОТКИ: 2000 ММ - 3680/4140, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ: РОД ТОКА ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ - ПЕРЕМЕННЫЙ, ТРЕХФАЗНЫЙ, ЧАСТОТА ТОКА, Г</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Технические характеристики Модель станка СТ16К25Б /2000 Диаметр обработки над станиной 500 мм Диаметр обработки над суппортом 300 мм Макс. длина обрабатываемой заготовки 2000 мм Макс. длина обточки с одного установка 1820 мм Ширина направляющих 390 мм Передняя бабка: Передний конец шпинделя ISO 702/II № 8 короткого кулачково-зажимного типа Диаметр отверстия в шпинделе 82 мм Конус отверстия в шпинделе 90мм, 1:20 Диапазон вращения шпинделя 9~1600 об/мин., 24 ступенчатая Класс точности по ГОСТ 8-82 Н Поддачи: Наибольший ход резцовой салазки 145 мм Наибольший ход поперечной каретки 320 мм Наибольшее сечение резца 25*25 мм Продольное ускоренное перемещение 4,5 м/мин Поперечное ускоренное перемещение 1,9 м/мин Диапазон продольных подач 0.028-6.43мм/об., кол-во 93 Диапазон поперечных подач 0.012-2.73мм/об., кол-во 93 Диапазон метрической резьбы 0.5-224, кол-во 48 Диапазон дюймовой резьбы 72-1/8, кол-во 48 Диапазон модульной резьбы 0.5-112, кол-во 42 Диапазон диаметральной резьбы 56-1/4, кол-во 45 Задняя бабка: Диаметр пиноля 75 мм Конус центра МТ5 Ход пиноля 150 мм Поперечное перемещение задней бабки +15 мм Мощность главного двигателя 7,5 кВт Масса нетто станка: 3 800 кг Габариты станка (ДхШхВ): 3560 x 1020 x 1350 мм Отличительные особенности данного станка: 1. Высокоточные закалённые, отшлифованные и упрочненные направляющие станины; 2. Закаленный шпиндель из высокопрочной легированной стали, установленный на три пары точных подшипников; 3. Закалённые и шлифованные косозубые зубчатые колеса и шестерни; 4. Регулируемая муфта перегрузки ходового винта; 5. Установка шага всех нарезаемых метрической и дюймовой резьбы без смены шестерен гитары, рукояткой на панели управления; 6. Минимальная скорость вращения шпинделя - 9 об/мин.; 7. Поперечное смещение задней бабки на +/-15 мм для точения длинных конусов; 8. Подача СОЖ в зону резания, галогеновый светильник; 9. Тормоз шпинделя; 10. Цельнолитая тумба-подставка под станок</p>				<p>Требования технической спецификации: СУППОРТА, ММ/ОБ: ПРОДОЛЬНЫХ - 0,05-2,8, ПОПЕРЕЧНЫХ - 0,025-1,4, ПРЕДЕЛЫ ШАГОВ НАРЕЗАЕМЫХ РЕЗЬБ: - МЕТРИЧЕСКИХ - 0,5-112ММ, - ДЮЙМОВЫХ, ЧИСЛО НИТОК НА 1 - 56-0,5, - МОДУЛЬНЫХ, МОДУЛЬ - 0,5-112, - ИИТЧЕВЫХ. ПИТЧ - 56-0,5, СКОРОСТЬ БЫСТРЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИИ СУППОРТА, М/МИН: - ПРОДОЛЬНЫХ - 3,6М/МИН, - ПОПЕРЕЧНЫХ - 1,8, ПОКАЗАТЕЛИ СИЛОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА: НАИБОЛЬШИЙ КРУ ТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ШПИНДЕЛЕ, КНМ - 1, МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ. КВТ - 7,5 (11), МОЩНОСТЬ ПРИВОДА БЫСТРЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ, КВТ - 0,37, СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ УСТАНОВЛЕННЫХ НА СТАНКЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, КВТ - 8,05 (11,55), СУММАРНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ СТАНКА, НАИБОЛЬШАЯ. КВТ - 8,62 (12,12), ПОКАЗАТЕЛИ ГАБАРИТА И МАССЫ СТАНКА: ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАЙКА, ШИРИНА ВЫСОТА, ДЛИНА - 3880ММ, ШИРИНА - 1265ММ, ВЫСОТА - 1305ММ, МАССА СТАНКА (ИЕТТО/БРУГ ТО), КГ. НЕ БОЛЕЕ, ПРИ L ОБРАБОТКИ: 2000 ММ - 3680/4140, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ: РОД ТОКА ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ - ПЕРЕМЕННЫЙ, ТРЕХФАЗНЫЙ, ЧАСТОТА ТОКА, Г</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель точности ГС526У-02 (РМЦ 2000мм) в комплекте с патроном 3-х кул колес и т.д. Станки предназначены для выполнения разнообразны метрической, модульной, дюймовой, питчевой.</p>				
ИТОГО				1.00000	14 375 000.00										

Итого по победителям						
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	
190 140 005 615	ТОО МКК-kasip	cuandyk2010@yandex.kz	Да	14 375 000.00	16 100 000.00	

Итого по потенциальным поставщикам						
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	
170 240 003 699	ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромТехАстана"	promtexasana@mail.ru	Да	14 890 000.00	16 676 800.00	

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа

ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
-------	----------------------	----------	-------	------------------------	-------------------	---------------	--------------------------	-----------------	---------	-----------------

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Жанна Бердибекова	Председатель	27.07.2020 10:03:12	Да
Дмитрий Анушин	Заместитель председателя	24.07.2020 15:29:46	Да
Азамат Жабагинов	Участник	24.07.2020 12:03:33	Да
Ерлан Қарақбай	Участник	24.07.2020 12:10:58	Да
Татьяна Рогова	Участник	26.07.2020 19:19:11	Да
Юлия Прыткова	Секретарь	24.07.2020 11:54:30	Да



Председатель
Бердибекова Жанна А
27.07.2020 10:03:12
"Kazakhmys Distribution" (Қазақмыс
Дистрибьюшн)



Заместитель председателя
Анушин Дмитрий О
24.07.2020 15:29:46
"Kazakhmys Distribution" (Қазақмыс
Дистрибьюшн)



Участник
Жабагинов Азамат Г
24.07.2020 12:03:33
"Kazakhmys Distribution" (Қазақмыс
Дистрибьюшн)



Участник
Қарақбай Ерлан Қазыбайұлы
24.07.2020 12:10:58
"Kazakhmys Distribution" (Қазақмыс
Дистрибьюшн)



Участник
Рогова Татьяна Е
26.07.2020 19:19:11
"Kazakhmys Distribution" (Қазақмыс
Дистрибьюшн)



Секретарь
Прыткова Юлия Александровна
24.07.2020 11:54:30
"Kazakhmys Distribution" (Қазақмыс
Дистрибьюшн)