

Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений
2020-2592

КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА ТИП СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНАЯ, МОЩНАСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ 5.45 Квт, ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ 50 М2, НАПРЯЖЕНИЕ 220-240 В

Дата и время публикации	Адрес интернет ресурса
14.08.2020 12:08:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)	Карагандинская область, город Караганда, район Казыбек би, улица Гоголя строение 34 А, почтовый индекс 100012

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	<p>КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА ТИП СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНАЯ, МОЩНАСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ 5.45 Квт, ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ 50 М2, НАПРЯЖЕНИЕ 220-240 В</p> <p>Общие характеристикиТип кондиционеранастенная сплит-системаЗима-летоестьТип компрессораинверторныйРежимы работыохлаждение / обогревТип хладагентаR 410АОхлаждениеРабочий диапазон температур в режиме охлаждения °C+18 ~ +48Мощность в режиме охлаждения5280 ВтПотребляемая мощность при охлаждении1640 ВтОбогревРабочий диапазон температур в режиме обогрева °C-15 ~ +24Мощность в режиме обогрева5420 ВтПотребляемая мощность при обогреве1500 ВтУровень шумаМинимальный уровень шума32 дБМаксимальный уровень шума55 дБФункцииРежим вентиляциидаСамодиагностика неисправностейдаРежим осушениядаТаймер включения/выключениядаРегулировка скорости вращения вентиляторадаУправлениеПульт дистанционного управлениядаДополнительная информацияГабариты внутреннего блока (В x Ш x Г)998 x 345 x 210 ммГабариты наружного блока (В x Ш x Г)770 x 545 x 288 ммФильтры тонкой очистки воздухадаДругие функции и особенностиавтоочистка / вентиляция / ионизатор плюс / комфортная прохлада / контроль температуры / нагревание / осушение / охлаждение / самодиагностика / таймер / тихий режим / антибактериальный фильтрРекомендуемая площадьдо 50 м²ВесВнутренний блок 11.5 кг; Наружный блок 34.2 кг</p>	Штука	2.00000	345 000.00	690 000.00	30 календарных дней	DDP г.Балхаш, ул.Ленина 1, ЦЭСИП БРП	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
ИТОГО			2.00000		690 000.00					
				с НДС	772 800.00					

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до	Ценовые предложения вскрываются
24.08.2020 10:00:00	24.08.2020 10:00:00

Контакты		
Контактное лицо	Е-mail для обращений	Номер контактного телефона
Пикурова Олеся Сергеевна	Olesya.Pikurova@kazakhmys.kz	87212926063

Проект договора	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ		
новый типовой договор поставки нерезидент-docx (/ru/Tender/dlContract/2592?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q3FVK2xaV1VHsktrY2VBaDZ3Zys2akwrRXIXcXFSciswT2hVakpnZzR1aw==)	типовой договор резидент-docx (/ru/Tender/dlDoc/2592?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q3FVK2xaV1VHsktrY2VBaDZ3Zys2akwrRXIXcXFSciswT2hVakpnZzR1aw==)	объе...	

Дополнительные файлы		
Перечень требуемых документов-docx (/ru/Tender/dlFile/2592?fid=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q3FVK2xaV1VHsktrY2VBaDZ3Zys2akwrRXIXcXFSciswT2hVakpnZzR1aw==)	(/ru/Tender/dlFile/2592?fid=2&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q3FVK2xaV1VHsktrY2VBaDZ3Zys2akwrRXIXcXFSciswT2hVakpnZzR1aw==)	fid=3&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q3FVK2xaV1VHsktrY2VBaDZ3Zys2akwrRXIXcXFSciswT2hVakpnZzR1aw==)

Документация по лотам							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА ТИП СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНАЯ, МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ 5.45 Квт, ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ 50 М2, НАПРЯЖЕНИЕ 220-240 В	Штука	2.00000	345 000.00	690 000.00	(/ru/tender/dlot/2592?no=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5Q3FVK2xaV1VHsktrY2VBaDZ3Zys2akwrRXIXcXFSciswT2hVakpnZzR1aw==)	2

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками			
ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
120640005766	ТОО Hi-Tech Climate	Гоголя 30 н.п. 1	14.08.2020 13:54:36
910640000070	ТОО ПЛЮСМИКРО Торговый Дом	РК, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек Би, проспект Бухар Жырау, дом 60/2	22.08.2020 16:39:00

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов		
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов	Причина отклонения
1		Нет отклоненных заявок
1		Нет отклоненных заявок

Признать участниками торгов следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	ТОО Hi-Tech Climate
1	ТОО ПЛЮСМИКРО Торговый Дом

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА ТИП СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНАЯ, МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ 5.45 Квт, ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ 50 М2, НАПРЯЖЕНИЕ 220-240 В	910 640 000 070, ТОО ПЛЮСМИКРО Торговый Дом	РК, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек Би, проспект Бухар Жырау, дом 60/2	KZT	325 000.00	650 000.00	22.08.2020 16:39:00

1	КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА ТИП СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНАЯ, МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ 5.45 Квт, ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ 50 М2, НАПРЯЖЕНИЕ 220-240 В	120 640 005 766, TOO Hi-Tech Climate	Гоголя 30 н.п. 1	KZT	342 000.00	684 000.00	14.08.2020 13:54:36
---	--	--------------------------------------	------------------	-----	------------	------------	---------------------

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик				
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС
1	КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА ТИП СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНАЯ, МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ 5.45 Квт, ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ 50 М2, НАПРЯЖЕНИЕ 220-240 В	г.Балхаш, ул.Ленина 1, ЦЭСиП БРП	Штука	2.00000	345 000.00	690 000.00	910 640 000 070	ТОО ПЛЮСМИКРО Торговый Дом	stas@plusmicrotd.kz	325 000.00	650 000.00	728 000.00	120 640 005 766	ТОО Hi-Tech Climate	pavel@homeclimat.kz	342 000.00	684 000.00
							<p>Требования технической спецификации: Общие характеристикиТип кондиционераНастенная сплит-системаЗима-летоестьТип компрессораинверторныйРежимы работыохлаждение / обогревТип хладагентаR 410АОхлаждениеРабочий диапазон температур в режиме охлаждения °C+18 ~ +48Мощность в режиме охлаждения5280 ВтПотребляемая мощность при охлаждении1640 ВтОбогревРабочий диапазон температур в режиме обогрева °C-15 ~ +24Мощность в режиме обогрева5420 ВтПотребляемая мощность при обогреве1500 ВтУровень шумаМинимальный уровень шума32 дБМаксимальный уровень шума55 дБФункцииРежим вентиляциициндаСамодиагностика неисправностейдаРежим осушениядаТаймер включения/выключениядаРегулировка скорости вращения вентиляторадаУправлениеПульт дистанционного управлениядаДополнительная информацияГабариты внутреннего блока (В x Ш x Г)998 x 345 x 210 ммГабариты наружного блока (В x Ш x Г)770 x 545 x 288 ммФильтры тонкой очистки воздухадаДругие функции и особенностиавтоочистка / вентиляция / ионизатор плюс / комфортная прохлада / контроль температуры / нагревание / осушение / охлаждение / самодиагностика / таймер / тихий режим / антибактериальный фильтрРекомендуемая площадьдо 50 м²ВесВнутренний блок 11.5 кг; Наружный блок 34.2 кг</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: "Общие характеристики Тип кондиционера настенная сплит-система Зима-лето есть Тип компрессора инверторный Режимы работы охлаждение / обогрев Тип хладагента R 410А Охлаждение Рабочий диапазон температур в режиме охлаждения °C +18 ~ +48 Мощность в режиме охлаждения 5280 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 1640 Вт Обогрев Рабочий диапазон температур в режиме обогрева °C -15 ~ +24 Мощность в режиме обогрева 5420 Вт Потребляемая мощность при обогреве 1500 Вт Уровень шума Минимальный уровень шума 32 дБ Максимальный уровень шума 55 дБ Функции Режим вентиляции да Самодиагностика неисправностей да Режим осушения да Таймер включения/выключения да Регулировка скорости вращения вентилятора да Управление Пульт дистанционного управления да Дополнительная информация Габариты внутреннего блока (В x Ш x Г) 998 x 345 x 210 мм Габариты наружного блока (В x Ш x Г) 770 x 545 x 288 мм Фильтры тонкой очистки воздуха да Другие функции и особенности автоочистка / вентиляция / ионизатор плюс / комфортная прохлада / контроль температуры / нагревание / осушение / охлаждение / самодиагностика / таймер / тихий режим / антибактериальный фильтр Рекомендуемая площадь до 50 м² Вес Внутренний блок 11.5 кг; Наружный блок 34.2 кг " 30 календарных дней г.Балхаш, ул.Ленина 1, ЦЭСиП БРП ДDP</p>						<p>Требования технической спецификации: Общие характеристикиТип кондиционераНастенная сплит-системаЗима-летоестьТип компрессораинверторныйРежимы работыохлаждение / обогревТип хладагентаR 410АОхлаждениеРабочий диапазон температур в режиме охлаждения °C+18 ~ +48Мощность в режиме охлаждения5280 ВтПотребляемая мощность при охлаждении1640 ВтОбогревРабочий диапазон температур в режиме обогрева °C-15 ~ +24Мощность в режиме обогрева5420 ВтПотребляемая мощность при обогреве1500 ВтУровень шумаМинимальный уровень шума32 дБМаксимальный уровень шума55 дБФункцииРежим вентиляциициндаСамодиагностика неисправностейдаРежим осушениядаТаймер включения/выключениядаРегулировка скорости вращения вентиляторадаУправлениеПульт дистанционк управлениядаДополнительная информацияГабариты внутреннего блока (В x Ш x Г)998 x 3 ммГабариты наружного блока (В x Ш x Г)770 x 545 x 288 ммФильтры тонкой очистки воздухадаДругие функции и особенностиавтоочистка / вентиляция / ионизатор плюс / ком прохлады / контроль температуры / нагревание / осушение / охлаждение / самодиагностика таймер / тихий режим / антибактериальный фильтрРекомендуемая площадьдо 50 м²ВесВнутренний блок 11.5 кг; Наружный блок 34.2 кг</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ СИСТЕМА ТИП СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНАЯ, МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ 5.45 Квт, ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ 50 М2, НАПРЯЖЕНИЕ 220-240 В Общие характеристикиТип кондиционераНастенная сплит-системаЗима-летоестьТип компрессораинверторныйРежимы работыохлаждение / обогревТип хладагентаR 410АОхлаждениеРабочий диапазон температур в режиме охлаждения °C+18 ~ +48Мощность в режиме охлаждения5280 ВтПотребляемая мс при охлаждении1640 ВтОбогревРабочий диапазон температур в режиме обогрева °C-15 ~ +24Мощность в режиме обогрева5420 ВтПотребляемая мощность при обогреве1500 ВтУр шумаМинимальный уровень шума32 дБМаксимальный уровень шума55 дБФункцииРежим вентиляциициндаСамодиагностика неисправностейдаРежим осушениядаТаймер включения/выключениядаРегулировка скорости вращения вентиляторадаУправлениеПульт дистанционк управлениядаДополнительная информацияГабариты внутреннего блока (В x Ш x Г)998 x 3 ммГабариты наружного блока (В x Ш x Г)770 x 545 x 288 ммФильтры тонкой очистки воздухадаДругие функции и особенностиавтоочистка / вентиляция / ионизатор плюс / ком прохлады / контроль температуры / нагревание / осушение / охлаждение / самодиагностика таймер / тихий режим / антибактериальный фильтрРекомендуемая площадьдо 50 м²ВесВнутренний блок 11.5 кг; Наружный блок 34.2 кг</p>				
ИТОГО				2.00000							650 000.00						

Итого по победителям						
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	
910 640 000 070	ТОО ПЛЮСМИКРО Торговый Дом	stas@plusmicrotd.kz	Да	650 000.00	728 000.00	

Итого по потенциальным поставщикам					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
120 640 005 766	TOO HI-Tech Climate	pavel@homeclimat.kz	Да	684 000.00	766 080.00

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Темирлан Утегенов	Генеральный директор	24.08.2020 14:15:10	Да
Жанна Бердибекова	Проверил	24.08.2020 14:14:20	Да
Дмитрий Анушин	Проверил	24.08.2020 11:34:02	Да
Азамат Жабагинов	Проверил	24.08.2020 11:09:27	Да
Ерлан Қарақбай	Проверил	24.08.2020 11:37:08	Да
Татьяна Рогова	Проверил	24.08.2020 13:56:36	Да
Юлия Прыткова	Проверил	24.08.2020 10:42:01	Да

Заклучение договора должно быть осуществлено в сроки установленные Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73



Генеральный директор
Утегенов Темирлан Исатаевич
24.08.2020 14:15:10
Kazakhmys Distribution (Казакхмыс
Дистрибьюшн)



Проверил
Бердибекова Жанна А
24.08.2020 14:14:20
Kazakhmys Distribution (Казакхмыс
Дистрибьюшн)



Проверил
Анушин Дмитрий О
24.08.2020 11:34:02
Kazakhmys Distribution (Казакхмыс
Дистрибьюшн)



Проверил
Жабагинов Азамат Г
24.08.2020 11:09:27
Kazakhmys Distribution (Казакхмыс
Дистрибьюшн)



Проверил
Қарақбай Ерлан Қазыбайұлы
24.08.2020 11:37:08
Kazakhmys Distribution (Казакхмыс
Дистрибьюшн)



Проверил
Рогова Татьяна Е
24.08.2020 13:56:36
Kazakhmys Distribution (Казакхмыс
Дистрибьюшн)



Проверил
Прыткова Юлия Александровна
24.08.2020 10:42:01
Kazakhmys Distribution (Казакхмыс
Дистрибьюшн)

